科林电气

KE ELECTRIC

في

فخ سم

فخ

p

ﻫﺑ

ﺍ/

ﻫﺑ

I-. ..2..". m..". .m " m " m " m " m " m " m " m " m " m " m " m " m " m " m " m " m " m " m " m "

ﺍ/

-....

8

2 אא אا

ﺍ/

GPRS
通信主站服务器
手机卡

功能

功能
通信设置
常用参数
+ 高级设置
+ 信息查看
名称
通讯加密
终端24位身份ID
与主站通信方式
GPRS
串口1校验方式
无校验
主站端口
0
卡APN
自定义注册包

في

جم

في

“ ” 在 “ ” 上 上

“ ” “ ” “ ”

“ ” 上 “ ”

“ ” 上 “ ” 上

“ ” 上 上 上

“ ” 上 “ ” 在

“ ” 上 上

“ ” 在

“ ” 在 上

“ ” “ ”

“ ” “ ”

“ ” 在

通信设置
帮助
常用参数
名称
卡1
卡2
串口参数
机卡
模块ID
通道服务号码
信息查看
短信服务中心号码（未使
APN（最大64位）
用户名（最大32位）
密码（最大32位）
位手机号（以+86开头）
SIM卡类型
静态IP
静态IP
网络模式
自动
自动

注意

功能 通信设置 帮助
常用参数
高级设置
信息查看
设备信息
模块软件版本
SOCKET网络状态
任务描述
加密芯片序列号

功能 通信设置 帮助
常用参数
高级设置
信息查看
设备信息
模块软件版本
SOCKET网络状态
任务描述
加密芯片序列号
名称
卡1
卡2
SIM卡状态
SIM卡信号强度
GSM注册状态


功能
通信设置
帮助
常用参数
信息查看
设备信息
SOCKET
名称
版本
厂商代号
模块型号
软件发布日
硬件版本号

“ ”

في في


功能 通信设置 帮助
常用参数
高级设置
通道模式
名称
使用
查看
备信息
块软硬件版本
OCKET网络状态
务描述


功能 通信设置 帮助
常用参数
高级设置
通道模式
通道参数
串口参数
名称
卡1
卡2
GSM
GSM
短信服务中心号码（未使

في ص ٨ في



في ٨ صر في

“ ٦

” ٨ “ ”



في

٨

لہ عج لہ

ھج لہ لہ " ٨ صرھج "
" " لہ ٨ صرھج لہ
٨ صرھج فی
ٰ سم لہ " "
" " " "
" "

٨

سم فى

سم

“ ٨ ” “ ٨ ” “ ” “

“ ”

ن صر فى

. صر ن

في

في

في في

ا ن ا

ن

ن

جم جم	
فخ سم	

ا ا عج جم

في

ل جم

جم

ن كا

ا

注意